

scope.kz — admin

scope.kz
May 30, 2026

CONTENTS

Руководство admin (оператор)
Чем admin отличается от super_admin
Меню
1. Серверы
2. Получение доступа к серверу
3. Access Requests
4. Alerts
5. Settings
6. SFTP и Monitor
Типовой день

Руководство admin (оператор)

Обновлено: **2026-05-30**

Роль: **admin** — управление инфраструктурой без полномочий ИБ.

Чем admin отличается от super_admin

	admin	super_admin
Видит весь fleet	✓	✓
CRUD серверов	✓	✓
Connect без grant	✗	✓
Users UI	✗	✓
Grant / revoke	✗	✓
JIT approve/deny	✗	✓
Audit Logs / Recordings	✗	✓
Active Sessions (все)	✗	✓
LDAP / retention / AI	✗	✓

См. [RBAC-матрицу](#).

Меню

Dashboard, Servers, Monitor, SFTP, Alerts, Access Requests, Settings (частично), Profile.

Нет: Users, Active Sessions, Audit, Recordings.

1. Серверы

Servers — добавление, редактирование, удаление ресурсов.

Servers — fleet

- **Connect** активна только если есть **grant** или одобренный JIT.
- Для connect часто используется **service_account** (учётная запись сервера).

Перед connect к RDP AD member может понадобиться domain credential в Profile.

2. Получение доступа к серверу

Admin **не выдаёт себе** grant через UI. Варианты:

1. Попросить **super_admin** выдать grant.
 2. Создать **Access Request** → дождаться approve super_admin.
-

3. Access Requests

- Создайте запрос: сервер, срок, justification.
- Отслеживайте статус в **My requests**.
- **Approve чужих запросов недоступен.**

Access Requests

4. Alerts

Настройка правил, просмотр срабатываний, acknowledge.

5. Settings

Доступны: session policy, terminal themes.

Недоступны: LDAP, retention, AI.

6. SFTP и Monitor

- **SFTP** — файловые операции на granted servers.

- **Monitor** — метрики по доступным ресурсам.
-

Типовой день

1. Dashboard → проверить алерты.
2. Servers → добавить/обновить хост, Test connection.
3. Access Request → если нужен connect к новому хосту.
4. Connect → Term / RDP / SFTP после grant — [connect-rdp-ssh-ru.md](#).

Подробнее: [connect-rdp-ssh-ru.md](#).